


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

pour lit de bébé Lifetime 4 en 1<sup>®</sup>

CHARLESTON  
Modèle # 11800



KINGSLEY



sample tested to meet U.S. Federal,  
ASTM and other safety requirements

**"LES IMAGES DU PRODUIT PRÉSENTÉES SONT UNIQUEMENT À TITRE D'ILLUSTRATION ET PEUVENT NE PAS ÊTRE UNE REPRÉSENTATION EXACTE DU PRODUIT. "**



**BARRIÈRE DE LIT et KIT DE CONVERSION vendus séparément.  
Veuillez contactez le détaillant.**

**CE PRODUIT EST CONFORME À TOUTES LES SECTIONS PERTINENTES DU DOCUMENT DE DROIT PUBLIC N° 110-314 ET AUX EXIGENCES ÉNONCÉES AU 16 CFR 1219 ET AU 16 CFR 1217 (LORSQUE LA BARRIÈRE DE RETENUE «CHARLESTON» EST UTILISÉE)**

**T2-A-CCK00-00**


Retirez soigneusement toutes les pièces de l'emballage et étalez-les, familiarisez-vous avec les présentations et les schémas afin de faciliter l'assemblage de votre lit

### OUTILS NÉCESSAIRES:




### PIÈCES INCLUES DANS LA BOÎTE


A. Tête de lit (1 morceau)




C. Panneaux latéraux (2 morceaux)




B. Pied de lit (1 morceau)



D. Barre stabilisatrice (1 pièce)



E. Ressort à matelas (1 morceau)




### MATÉRIEL

( F ) Boulon Allen de 2 1/4 " [ 55 mm ] ( 4 pièces )




( W ) Rondelle de Ressort ( 16 pièces )



( G ) Boulon Allen de 2 3/4 " [ 70 mm ] ( 4 pièces )




( L ) Écrou de 3/4" [ 20 mm ] ( 8 pièces )



( H ) Boulon Allen de 1 3/4 " [ 45 mm ] ( 4 pièces )



( M ) Écrou à portée cylindrique 5/8" ( 15 mm x 16 mm )  
( 4 pièces )



( J ) Boulon Allen de 1 1/4 " [ 30 mm ] ( 4 pièces )



( N ) Clé Allen ( 2 pièces ) ( Leur longueur peut varier )



Lors du serrage d'un boulon du caisson équipé d'une rondelle, s'assurer que le boulon est bien calé contre la rondelle à l'assemblage (serrer d'un demi-tour de plus tous les boulons équipés de rondelles).

# ÉTAPE 1 « ASSEMBLER LES CÔTÉS DU LIT DE BÉBÉ »


## MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE :

A. Tête de lit (1 morceau)

C. Panneaux latéraux (2 morceaux)

D. Barre stabilisatrice (1 pièce)

L. Écrou de 3/4" [20 mm] (4 pièces)




F. Boulon Allen de 2 1/4" [55 mm] (4 pièces)




G. Boulon Allen de 2 3/4" [70 mm] (4 pièces)




M. Écrou à portée cylindrique de 5/8" (15 mm x 16 mm) (4 pièces)




N. Clé Allen (2 pièces)




Tournevis à tête plat (Non fournie)



W. Rondelle de Ressort (8 pièces)



### ÉTAPE 1.1



#### ÉTAPE 1.1

- Insérez un écrou de 3/4" [20mm] (L) à travers les trous du haut et du bas de la tête de lit depuis l'arrière.
- Insérez un boulon Allen de 2 1/4" [55 mm] (F), rondelle de ressort (W) à travers les trous du haut et du bas du panneaux latéraux et rattachez aux de la tête de lit. Resserrez à la main seulement !
- Répétez l'ÉTAPE 1.1 pour l'autre panneau latéral.

### ÉTAPE 1.2

#### ÉTAPE 1.2

- Insérez un écrou à portée cylindrique de 5/8" (15 mm x 16 mm) (M) à travers les trous dans la barre stabilisatrice.
- Rattachez la barre stabilisatrice aux panneaux latéraux en vous servant de (4 pcs) boulons Allen de 2 3/4" [70 mm] (G), et rondelle de ressort (W).
- Resserrez tous les boulons avec la clé Allen (N).

## ÉTAPE 2 « INSTALLATION DU RESSORT »

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE :

E. Ressort à matelas (1 morceau)

N. Clé Allen (2 pièces)

J. Boulon Allen de 1 1/4" [30 mm] (4 pièces)

L. Écrou de 3/4" [20 mm] (4 pièces)

W. Rondelle de Ressort (4 pièces)





FIG. 2.1





FIG. 2.2



- Rattachez ressort à matelas ( E ) à la panneaux latéraux tel qu'illustré à la FIG. 2.1.
- Serrez avec la clé Allen (N).
- Voir le FIG. 2.2 pour l'adjustment de taille.
- Assurez-vous que le ressort à matelas est nivelé après assemblée.

## ÉTAPE 3 « ASSEMBLER LE PIED DE LIT »




### MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE :

B. Pied de lit ( 1 morceau )


H. Boulon Allen de 1 3/4" [45 mm] ( 4 pièces )

W. Rondelle de Ressort  
(4 pièces)

N. Clé Allen ( 1 pièce )



- Insérez les boulons Allen de 1 3/4" [45 mm] ( H ), Rondelle de Ressort ( W ) dans les trous des panneaux latéraux et dans les trous filetés du pied de lit ( B ).
- Resserrez avec la clé Allen ( N ).

 **"MISE EN GARDE: TOUT MATELAS UTILISÉ AVEC CE LIT DE BÉBÉ DOIT MESURER AU MOINS 27 – 1/4 POUCES ( 69 CM ) PAR 51 – 5/8 POUCES ( 131 CM ) AVEC UNE ÉPAISSEUR QUI NE DÉPASSE PAS 6 POUCES ( 15 CM ). LES DIMENSIONS DU MATELAS DOIVENT ÊTRE PRISES D'UNE COUTURE À L'AUTRE OU DE CONTOUR À L'AUTRE LORSQUE NÉCESSAIRE."**

## **MISE EN GARDE !**

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER LE LIT DE BÉBÉ. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN CAS DE BESOIN.**
- LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET DE CES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.
- LES NOURRISSONS PEUVENT SUFFOQUER SUR UN MATELAS MOU. NE JAMAIS AJOUTER UN OREILLER OU UNE COUETTE. NE JAMAIS PLACER UN REMBOURRAGE SUPPLÉMENTAIRE EN-DESSOUS D'UN NOURRISSON.
- **MISE EN GARDE:** TOUT MATELAS UTILISÉ AVEC CE LIT DE BÉBÉ DOIT MESURER AU MOINS 27 – 1/4 POUCES ( 69 CENTIMÈTRES ) PAR 51 – 5/8 POUCES ( 131 CENTIMÈTRES ) AVEC UNE ÉPAISSEUR QUI NE DÉPASSE PAS 6 POUCES ( 15 CENTIMÈTRES ). LES DIMENSIONS DU MATELAS DOIVENT ÊTRE PRISES D'UNE COUTURE À L'AUTRE OU DE CONTOUR À L'AUTRE LORSQUE NÉCESSAIRE.
- AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE **SYNDROME DE MORT SUBITE** DU NOURRISSON, LES PÉDIATRES RECOMMANDENT DE PLACER LES NOURRISSONS EN SANTÉ SUR LEUR DOS POUR DORMIR, À MOINS D'AVIS CONTRAIRE D'UN MÉDECIN.  
**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT :**
- LES CORDONS PEUVENT CAUSER UNE STRANGULATION! **NE METTEZ PAS** D'OBJETS AVEC UNE CORDE AUTOUR DU COU DE VOTRE ENFANT TEL QUE LA CORDE D'UN CAPUCHON OU D'UNE SUCE. **NE SUSPENDEZ PAS** DE CORDES AU-DESSUS DU LIT DE BÉBÉ ET N'ATTACHEZ PAS DE CORDES AUX JOUETS.
- AFIN DE PRÉVENIR LES STRANGULATIONS, RESSERREZ BIEN TOUTES LES ATTACHES. UNE PARTIE DU CORP OU LE VÊTEMENT D'UN ENFANT PEUT S'EMMÊLER DANS DES ATTACHES MAL AJUSTÉES.
- **NE POSITIONNEZ PAS** LE LIT DE BÉBÉ PRÈS D'UNE FENÊTRE OÙ LES CORDES DES STORES OU DES RIDEAUX PEUVENT ÉTRANGLER L'ENFANT.  
**RISQUE DE CHUTE :**
- LORSQUE L'ENFANT EST CAPABLE DE SE METTRE EN POSITION DEBOUT, RÉGLEZ LE MATELAS À LA POSITION LA PLUS BASSE ET ENLEVEZ LE CONTOUR DE LIT, LES GROS JOUETS ET TOUT AUTRES OBJETS QUI POURRAIENT SERVIR DE MARCHES POUR GRIMPER HORS DU LIT.
- LORSQUE L'ENFANT EST CAPABLE DE GRIMPER EN DEHORS DU LIT OU QU'IL ATTEINT UNE TAILLE DE 35 POUCES ( 89 CENTIMÈTRES ), LE LIT DE BÉBÉ NE DOIT PLUS ÊTRE UTILISÉ. L'ENFANT DEVRAIT ÊTRE COUCHÉ DANS UN LIT D'ENFANT OU UN LIT NORMAL.

# MISE EN GARDE !

- AVANT CHAQUE UTILISATION OU AVANT D'ASSEMBLER, FAITES UNE INSPECTION DU LIT DE BÉBÉ AFIN DE DÉTECTER DES BRIS DE MATÉRIAUX, DES VIS DÉVISSÉES, DES PIÈCES MANQUANTES OU BRISÉES ET DES CONTOURS TRANCHANTS. **NE VOUS SERVEZ PAS** DE CE LIT DE BÉBÉ SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU BRISÉES. DEMANDEZ À VOTRE MARCHANT OU ÉCRIVEZ À HERITAGE BABY PRODUCTS, 91 NEW ENGLAND AVENUE, PISCATAWAY, NEW JERSEY 08854. TÉLÉPHONE:866-744-5464, COURRIEL : INFO@KINGSLEYBABY.COM POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT ET DES MANUELS D'INSTRUCTIONS SI VOUS EN AVEZ BESOIN. **NE FAITES PAS** DE REMPLACEMENT DE PIÈCES.
- **N'UTILISEZ PAS** UN MATELAS D'EAU AVEC CE LIT DE BÉBÉ.
- SI VOUS SOUHAITEZ VERNIR LE LIT, SERVEZ-VOUS D'UN VERNI NON-TOXIQUE CONÇU POUR LES PRODUITS POUR ENFANTS.
- DANS UN LIT DE BÉBÉ RESPECTER LES AVERTISSEMENTS FOURNIS SUR TOUS LES PRODUITS.
- UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES VIS, LES BOULONS ET LES MÉCANISMES D'ATTACHE, SOIENT CORRECTEMENT VISSÉS. UNE INSPECTION RÉGULIÈRE DEVRAIT ÊTRE FAITE.
- LORSQUE VOUS RANGEZ LE LIT DE BÉBÉ, FAITES ATTENTION PUISQUE DES CHANGEMENTS EXTRÊMES DE TEMPÉRATURE OU DE TAUX D'HUMIDITÉ, PEUVENT COMPROMETTRE LE LIT DE BÉBÉ ET LE RENDRE EXTRÊMEMENT DANGEREUX POUR VOTRE ENFANT. RANGEZ LE LIT DE BÉBÉ DANS UNE ENDROIT PROPRE ET SEC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS UTILISEZ UN VAPORISATEUR OU UN HUMIDIFICATEUR. DIRIGEZ TOUJOURS LA VAPEUR DANS UNE AUTRE DIRECTION QUE CELLE DU LIT DE BÉBÉ OU TOUT AUTRE MEUBLE EN BOIS. DES PÉRIODES PROLONGÉES D'EXPOSITION À L'HUMIDITÉ LORSQUE RANGÉ OU UTILISÉ À LA MAISON, PEUVENT COMPROMETTRE LE LIT DE BÉBÉ.
- ÉVITEZ D'UTILISER DES VAPORISATEURS OU DES HUMIDIFICATEURS PENDANT DE LONGUES PÉRIODES DE TEMPS.
- VEUILLEZ JETER À LA POUCELLE TOUS LES EMBALLAGES ET LES SACS DE PLASTIQUE.
- VEUILLEZ NETTOYER LE LIT DE BÉBÉ AVEC UN LINGE SEC ET UTILISEZ UN PRODUIT À POLIR DOUX SI NÉCESSAIRE.
- N'UTILISEZ JAMAIS DES SACS EN PLASTIQUE OU TOUT AUTRE PELLICULE PLASTIQUE POUR RECOUVRIR LE MATELAS, ILS PEUVENT CAUSER L'APHYISIE.
- LES NOURRISSONS PEUVENT SUFFOQUER DANS LES ESPACES LAISSÉS ENTRE LES CÔTÉS DU LIT ET UN MATELAS TROP PETIT.

## MISE EN GARDE


- NE PAS UTILISER CE LIT D'ENFANT À MOINS D'ÊTRE EN MESURE DE SUIVRE PRÉCISÉMENT LES INSTRUCTIONS QUI L'ACCOMPAGNENT.
- NE PAS UTILISER CE LIT D'ENFANT SI L'ENFANT EST CAPABLE D'EN SORTIR OU MESURE PLUS DE 90 CM.
- NE PAS METTRE DANS CE LIT D'ENFANT OU À PROXIMITÉ DE CELUI-CI DES CORDES, SANGLES OU OBJETS SEMBLABLES QUI RISQUERAIENT DE S'ENROULER AUTOUR DU COU DE L'ENFANT.
- NE PAS PLACER CE LIT D'ENFANT PRÈS D'UNE FENÊTRE OU D'UNE PORTE- FENÊTRE OÙ L'ENFANT POURRAIT SAISIR LES CORDES D'UN STORE OU D'UN RIDEAU ET S'ÉTRANGLER.
- VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT CE LIT D'ENFANT PRÉALABLEMENT À SON UTILISATION ET NE PAS L'UTILISER SI UNE PIÈCE EST DESSERRÉE, UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU S'IL Y A UN SIGNE DE DOMMAGES. NE PAS SUBSTITUER UNE PIÈCE À UNE AUTRE. COMMUNIQUER AVEC LE HERITAGE BABY PRODUCTS, 91 NEW ENGLAND AVENUE, PISCATAWAY, NEW JERSEY 08854, TÉLÉPHONE: 866-744-5464, COURRIEL: INFO@KINGSLEYBABY.COM POUR OBTENIR, AU BESOIN, UNE PIÈCE DE RECHANGE OU DES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.
- LES ARTICLES DE LITERIE MOUS PRÉSENTENT UN RISQUE DE SUFFOCATION POUR L'ENFANT. NE PAS METTRE D'OREILLER, D'ÉDREDON OU DE MATELAS MOU DANS CE LIT D'ENFANT.
- UTILISER UN MATELAS DONT L'ÉPAISSEUR EST D'AU PLUS 15 CM ET DONT LA SUPERFICIE PERMET D'EMPÊCHER, LORSQU'IL EST POUSSÉ FERMEMENT CONTRE UN CÔTÉ QUELCONQUE DE CE LIT D'ENFANT, QU'UN ESPACE DE PLUS DE 3 CM SOIT CRÉÉ ENTRE LE MATELAS ET UNE PARTIE QUELCONQUE DE TOUT AUTRE CÔTÉ.

# **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

pour lit de bébé

## **CHARLESTON**

Modèle # 11800



**KINGSLEY**

**"LES IMAGES DU PRODUIT PRÉSENTÉES SONT UNIQUEMENT À TITRE D'ILLUSTRATION ET PEUVENT NE PAS ÊTRE UNE REPRÉSENTATION EXACTE DU PRODUIT. "**

BARRIÈRE DE LIT et KIT DE CONVERSION vendus séparément.  
Veuillez contactez le détaillant.




## ÉTAPE 1 « DESASSEMBLER LE PIED DE LIT »

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE :

Clé Allen ( 1 pièce )



**FIG. 1 .**




- Retirer le pied de lit en dévissant les boulons Allen ( 4 pièces ) comme sur la FIG.1.

## ÉTAPE 2 « AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU SUPPORT DE MATELAS »

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE :


Ces matériels sont inclus dans le LIT DE BÉBÉ

N. Clé Allen ( 2 pièces )



J. Boulon Allen de 1 1/4" [30 mm] (4 pièces)

L. Écrou de 3/4" [20 mm] (4 pièces)



W. Rondelle de Ressort (4 pièces)







FIG. 2.1

FIG. 2.2



- Retirez le boulon allen de 1 1/4" (30 mm) (J), rondelle à ressort (W) et un écrou de 3/4" (20mm) (L) sur le sommier à ressorts.
- Déplacez le sommier à ressorts de la position la plus basse comme le montre la figure 2.1.
- Fixer le boulon allen de 1 1/4" (30 mm) (J), rondelle à ressort (W) et un écrou de 3/4" (20mm) (L) sur le trou le plus bas du longeron.
- Resserrez tous les boulons avec la clé Allen (N).
- Position finale comme sur la FIG. 2.2.

 **"MISE EN GARDE: TOUT MATELAS UTILISÉ AVEC CE LIT DE BÉBÉ DOIT MESURER AU MOINS 27 - 1/4 POUCES ( 69 CM ) PAR 51 - 5/8 POUCES ( 131 CM ) AVEC UNE ÉPAISSEUR QUI NE DÉPASSE PAS 6 POUCES ( 15 CM ). LES DIMENSIONS DU MATELAS DOIVENT ÊTRE PRISES D'UNE COUTURE À L'AUTRE OU DE CONTOUR À L'AUTRE LORSQUE NÉCESSAIRE."**

 **MISE EN GARDE !**  
**DESTINÉ À L'USAGE DANS DES LITS D'ENFANTS EN ÂGE DE MARCHER**

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER LE LIT DE BÉBÉ.  
**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN CAS DE BESOIN.**
- LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET DE CES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.
- **MISE EN GARDE :** TOUT MATELAS UTILISÉ AVEC CE LIT DE BÉBÉ DOIT MESURER AU MOINS 51 - 5/8 POUCES (1310 MM) PAR 27 - 1/4 POUCES (690 MM) ET NE PAS EXCÉDANT 6 POUCES (150 MM) D'ÉPAISSEUR. LES DIMENSIONS DU MATELAS DOIVENT ÊTRE PRISES D'UNE COUTURE À L'AUTRE OU DE CONTOUR À L'AUTRE LORSQUE NÉCESSAIRE.
- L'ÂGE MINIMUM DE L'UTILISATEUR NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEUR À 15 MOIS ET SON POIDS MAXIMAL NE DOIT PAS DÉPASSER 50 LB (22,7 KG).
- LA BARRIÈRE DE LIT (VENDUE SÉPARÉMENT) DOIT ÊTRE UTILISÉE QUAND LA BERCEUSE SERT À UN ENFANT QUI COMMENCE À MARCHER, DE MANIÈRE À ÉVITER LA FORMATION D'UN ESPACE ENTRE LE MATELAS ET LE LIT, QUI POURRAIT SE TRANSFORMER EN PIÈGE.
- **NE POSITIONNEZ PAS** LE LIT DE BÉBÉ PRÈS D'UNE FENÊTRE OÙ LES CORDES DES STORES OU DES RIDEAUX PEUVENT ÉTRANGLER L'ENFANT.
- **NE METTEZ PAS** D'OBJETS AVEC UNE CORDE OU UN RUBAN AUTOUR DU COU DE VOTRE ENFANT TEL QUE LA CORDE D'UN CAPUCHON OU D'UNE SUCE.
- **NE SUSPENDEZ PAS** DE CORDES AU-DESSUS DU LIT DE BÉBÉ POUR QUELQUE RAISON QUE SE SOIT.
- LORSQUE VOUS RANGEZ LE LIT DE BÉBÉ, FAITES ATTENTION PUISQUE DES CHANGEMENTS EXTRÊMES DE TEMPÉRATURE OU DE TAUX D'HUMIDITÉ, PEUVENT COMPROMETTRE LE LIT DE BÉBÉ ET LE RENDRE EXTRÊMEMENT DANGEUREUX POUR VOTRE ENFANT. RANGEZ LE LIT DE BÉBÉ DANS UNE ENDROIT PROPRE ET SEC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS UTILISEZ UN VAPORISATEUR OU UN HUMIDIFICATEUR. DIRIGEZ TOUJOURS LA VAPEUR DANS UNE AUTRE DIRECTION QUE CELLE DU LIT DE BÉBÉ OU TOUT AUTRE MEUBLE EN BOIS. DES PÉRIODES PROLONGÉES D'EXPOSITION À L'HUMIDITÉ LORSQUE RANGÉ OU UTILISÉ À LA MAISON, PEUVENT COMPROMETTRE LE LIT DE BÉBÉ.



## MISE EN GARDE !

- ÉVITEZ D'UTILISER DES VAPORISATEURS OU DES HUMIDIFICATEURS PENDANT DE LONGUES PÉRIODES DE TEMPS.
- VEUILLEZ JETEZ À LA POUBELLE TOUS LES EMBALLAGES ET LES SACS DE PLASTIQUE.
- VEUILLEZ NETTOYER LE LIT DE BÉBÉ AVEC UN LINGE SEC ET UTILISEZ UN PRODUIT À POLIR DOUX SI NÉCESSAIRE.
- **ÉVITER LES BRÛLURES.** MAINTENIR LE LIT À L'ÉCART DU FEU ET DES AUTRES SOURCES DE CHALEUR.
- AVANT CHAQUE UTILISATION OU AVANT D'ASSEMBLER, FAITES UNE INSPECTION DU LIT DE BÉBÉ AFIN DE DÉTECTER DES BRIS DE MATÉRIAUX, DES VIS DÉVISSÉES, DES PIÈCES MANQUANTES OU BRISÉES ET DES CONTOURS TRANCHANTS. **NE VOUS SERVEZ PAS** DE CE LIT DE BÉBÉ SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU BRISÉES. DEMANDEZ À VOTRE MARCHANT OU ÉCRIVEZ À HERITAGE BABY PRODUCTS , 91 NEW ENGLAND AVENUE, PISCATAWAY, NEW JERSEY 08854. TÉLÉPHONE:866-744-5464,COURRIEL: INFO@KINGSLEYBABY.COM POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT ET DES MANUELS D'INSTRUCTIONS SI VOUS EN AVEZ BESOIN.  
**NE FAITES PAS** DE REMPLACEMENT DE PIÈCES.



## MISE EN GARDE : RISQUE DE PIÉGEAGE / D'ÉTRANGLEMENT

- DES ENFANTS EN ÂGE DE MARCHER SONT MORTS AU LIT DES SUITES DE PIÉGEAGE ET D'ÉTRANGLEMENT.
- LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POURRAIT PROVOQUER DE GRAVES BLESSURES, OU LA MORT.
- **NE JAMAIS** UTILISER LE LIT AVEC DES ENFANTS DE MOINS DE 15 MOIS.
- **NE JAMAIS** PLACER LE LIT PRÈS DE FENÊTRES, OÙ DES CORDONS DE STORES OU DE RIDEAUX POURRAIENT ÉTRANGLER UN ENFANT.



## MISE EN GARDE

### IL Y A DES NOURRISSONS QUI SONT MORTS DANS DES LITS DE BÉBÉ SUITE À UN PIÉGEAGE.

- LES ESPACES ENTRE LES DIFFÉRENTES PARTIES DU LIT PEUVENT PIÉGER LA TÊTE ET LE COU D'ENFANTS EN BAS ÂGE.
- **NE JAMAIS** UTILISER LE LIT SI L'ENFANT A MOINS DE 15 MOIS.
- **TOUJOURS** UTILISER DES MATELAS DE GRANDE TAILLE, AUX DIMENSIONS RECOMMANDÉES.
- **TOUJOURS** SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE.



## MISE EN GARDE

### RISQUE D'ÉTRANGLEMENT

- **NE JAMAIS** PLACER LE LIT PRÈS DE FENÊTRES, OÙ DES CORDONS DE STORES OU DE RIDEAUX POURRAIENT ÉTRANGLER UN ENFANT.
- **NE JAMAIS** SUSPENDRE DE CORDES AU-DESSUS DU LIT.
- **NE JAMAIS** METTRE D'OBJETS AVEC UNE CORDE OU UN RUBAN AUTOUR DU COU DE VOTRE ENFANT TEL QUE LA CORDE D'UN CAPUCHON OU D'UNE SUCE. CES OBJETS PEUVENT S'ACCROCHER SUR LES DIFFÉRENTES PARTIES DU LIT.